Kit complet avec couvercle 2 ouvertures, ailettes et 8 bases de prise schuko noire S400 Indesk Duo

RÉF. **47404000-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Grâce à ce kit intégré dans la table, complet avec couvercle, 2 ouvertures, ailes et 8 prises schuko noires de la série Simon 400 Indesk Duo, nous disposons de toutes les connexions nécessaires sans avoir besoin de longs câbles au sol. Une pièce de design avant-gardiste et de matériaux de grande qualité comme l'acier peint pour l'enveloppe ou l'aluminium anodisé pour le profil, ces matériaux lui confèrent la résistance nécessaire pour durer de nombreuses années comme au premier jour. Fabriqué pour 250 volts et une intensité de 16 ampères, il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i 3 pôles mâle aérien avec un câble de 22 cm. Il est équipé d'un système de levée manuelle pour accéder facilement à ses 8 prises pour circuit de courant standard. Simon se caractérise par sa sécurité, un exemple en est les couvercles et fixations fabriqués en thermoplastique auto-extinguible sans halogènes, garantissant la non-propagation de la flamme et évitant la création de fumées toxiques.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9005

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053197400

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.45

POIDS NET DU PRODUIT
2.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053197400

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
9990000.00


UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


Y
185 mm
127 mm
167 mm


Y
248 mm
338 mm