# Base de enchufe schuko monobloc 10-16A 250V~ con t.t. lateral con embornamiento a tornillo gris Simon Aqua

REF. **4499472-035**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### ACABADO
Gris

### COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 27

### CONTENIDO DEL EMBALAJE
Base de enchufe, base y marco con tapa

### CLASE ETIM
EC000125

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**
De 2,5 mm

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES**
1 elemento

**FORMATO**
Schuko

**CLASIFICACIÓN IK**
07

**FUNCIÓN INDICADORA**
No

**INTENSIDAD (A)**
16 A

**CLASIFICACIÓN IP**
IP55

**MANTENIMIENTO**
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**TIPO DE MECANISMO**
Insertion

**MONOBLOQUE**
Sí

**TENSIÓN NOMINAL (V~)**
250 V~

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)**
5 - 40 °C

**RAL**
7035

**RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)**
-25 - 50 °C

**VERSIÓN**
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)**
15

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**
Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Apto para superficie

**TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1**
A tornillo

## NORMATIVA

**REGULACIONES**
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.15

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053298848

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
98.00

ANCHO EMBALAJE
110.00

LONGITUD EMBALAJE
250.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2695000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.76