

PROYECTOR LED 50W CON SOPORTE SIMON

REF. IL416112



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El foco LED portátil para exterior e interior de SIMON cuenta con una potencia de iluminación 50 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro y amarillo, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 4250 lúmenes y apertura de 120°. El foco es fácilmente transportable por su diseño ergonómico y su ligero peso y se puede usar tanto en interiores contra exteriores por ser inmune al polvo y ofrecer una gran resistencia frente a agua a presión. Para su alimentación incluye un cable de 0.3M H05RNF3*1.0MM de fácil conexión e instalación.

ACABADO

Amarillo/Negro

EMBALAJE

Caja

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Soporte plegable para mayor comodidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP	TEMPERATURA DE COLOR (K)	LÚMENES (LM)
IP65	6500 K	4250 lm
TENSIÓN NOMINAL (V~)	CRI	LÚMENES/W
220/240 V~	81	4250 lm
TIPO	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	POTENCIA (W)
LED	120°	50 W
BATERÍA	TIPO DE COLOR	VIDA ÚTIL
No incluida	Luz blanca fría	30.000 h

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE VOLUMEN	ALTURA EMBALAJE
8412852958439	EMBALAJE UNITARIO	0
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	DMQ	ANCHO EMBALAJE
375	PESO BRUTO EMBALAJE	0
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
70	1.962	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	VOLUMEN EMBALAJE
315	1.962	0
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO	UNITARIO	0
MMT	KGM	PESO NETO EMBALAJE
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	7.848
8.269	18412853003180	
UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE	
4	KGM	