


## Marco mínimo vertical de 2 elementos negro mate Simon 100

REF. 10002621-238



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Marco mínimo vertical pensado para ocupar dos elementos y que cuenta con color negro y un acabado en mate. Se enmarca dentro de la serie Simon 100. Esta pieza también está disponible en versiones que ocupan 1, 2, 3 y 4 elementos. A la hora de instalarse hay que tener en cuenta que presenta unas dimensiones de 296,5x83x5mm, una profundidad de 9,7 mm. Por lo que respecta al material con el que está realizado es en termoplástico y el marco en PMMA. Este marco se encuentra a la venta en la CE y se ha hecho siguiendo la normativa que recibe por nombre: directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008. Este producto se debe instalar en sentido vertical y sencillo de colocar. Además es instalable en tipo de cajetín universal. Para una correcta limpieza sólo habrá que pasar un paño húmedo y evitar productos que contengan químicos. Además se ha de preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40° C y de -25 a 50° C para un intervalo temperatura de almacenamiento.

### ACABADO

Negro mate

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco mínimo de 2 elementos

### OBSERVACIONES

Se recomienda utilizar teclas y cubiertas de color negro mate

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053219614	KGM	276575
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053219614	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	13	0.054
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	115	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.054	185	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.054	MMT	