

## Placa para tomadas telefônicas com conectores RJ11 e RJ12 grafite Simon 82

REF. 82062-68



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Placa para tomadas telefónicas com conetores RJ11 e RJ12 em cor grafite que se inclui na série Simon 82. Dado que está disponível em 6 acabamentos diferentes, recomenda-se escolher um espelho que seja da mesma cor que o suporte da placa selecionada. Conta com dimensões de 55x55 mm e é fabricada em termoplástico, um material muito resistente às temperaturas extremas. Pode suportar entre -25 e 50°, ainda que é preferível que a placa se encontre num ambiente entre 5 e 40°, para que mantenha umas condições ótimas. O produto apresenta-se em packs individuais e é adequado para superfície e encastrar. Sua manutenção não requer de cuidados especiais. Assim, para limpar a placa pode se utilizar um pano suave e seco. Recorde que não é conveniente utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro, já que a peça poderia resultar danificada.

### ACABAMENTO

Grafite

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

### SÍMBOLO

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

RJ11,RJ12

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO<br>8421053259252           | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.018    | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>223          |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0                 | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.018             | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0          | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>3017190           |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0         | EAN EMBALAGEM<br>8421053122129               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMT | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20               | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.36          |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0                 | ALTURA EMBALAGEM<br>82                       | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.36        |
| UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | LARGURA DA EMBALAGEM<br>165                  | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |