Placa para el detector de presencia con ángulo de cobertura de 180º aluminio frío Simon 82 Detail

REF. **82060-93**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa indicada para un detector de presencia con ángulo de cobertura de 180º en color aluminio frío y que se incluye en la serie Simon 82 Detail. Tiene unas dimensiones de 55x55 mm y se comercializa en 6 acabados distintos. A la hora de elegir un marco, entonces, se recomienda escogerlo del mismo color que el zócalo de la placa en cuestión, pues el conjunto quedará mucho más armónico. La placa está fabricada en termoplástico metalizado, en cumplimiento con la normativa. Este material se caracteriza por su alta resistencia a las temperaturas. No obstante, el fabricante aconseja situar la placa en un ambiente cuya temperatura se encuentre entre 5 y 40º para garantizar su óptima conservación. La placa se presenta lista para superficie y empotrar, por lo que su instalación resultará más sencilla y rápida. Respecto a su limpieza, es recomendable utilizar un paño suave y seco y evitar usar, en lo posible, productos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO
Aluminio

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Placa

SÍMBOLO
Sin grabados

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM
EC000011

OBSERVACIONES
Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053259207

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053120712

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
82.00

LONGITUD EMBALAJE
120.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
806880.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.07

PESO NETO EMBALAJE
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM