

Aplique Pared Surrey Luxform

REF. ILLUX1022S



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Inox

EMBALAJE

Caja

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 | EN 60598-2-1:1989 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 715467010225	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 12
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.71	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 10715467010222	VOLUMEN EMBALAJE 7590000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.749	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.71	ALTURA EMBALAJE 300	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 7590000	LONGITUD EMBALAJE 110	ANCHO EMBALAJE 230
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 8.52	

223 mm



280 mm

