

# TECLA INDIVIDUAL PARA MECANISMO DE PERSIANAS CON 3 POSICIONES (SUBIDA, BAJADA Y PARO) ALUMINIO SIMON 82

REF. G8203333



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La tecla individual para mecanismo de persiana cuenta con grabados para cada una de las tres posiciones diferentes: subida, bajada y paro. En color aluminio y medidas de 55x55 mm, lo podrás encontrar además en otros 5 acabados. Para una perfecta armonía entre las piezas, nosotros recomendamos que el marco se escoja en el mismo acabado que el del zócalo de la tecla elegida. Es apta para instalar en una superficie o para empotrar. Fabricada en termoplástico galvanizado cumpliendo la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, nuestra tecla ofrece el mejor rendimiento con temperaturas que oscilen entre los 5 y 40°, soportando además unas máximas de -25 a 50°. Para un mantenimiento idóneo, limpie la superficie con un paño suave y totalmente seco, siempre evitando cualquier producto abrasivo que lleve cloro.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Plástico

### EMBALAJE

Retráctil

### SÍMBOLO

Subida-bajada-paro de persianas

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA  
No

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

GARANTÍA  
3 años

REGULACIONES  
Dir. 2014/35/UE LVD | EN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8412852023007                       | 0.02                             | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 3933000.00                 |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 18412852023004                   | MMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                                | 20                               | 0.48                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 196650.00                           | 95.00                            | 0.48                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 180.00                           | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.02                                | 230.00                           |                            |