LedFlex 810.35 3000K IP65 CRI90

REF. **81035100-993**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dentro de la serie Ledflex 810 de Simon encontramos la LedFlex 810.35 3000K IP65 CRI90. Con un peso de 0,3 kilogramos y unas dimensiones de 0,012 metros de ancho, 1 metro de longitud y una altura de 0,0045 metros. Es una de las mejores opciones para lograr una iluminación de ambiente o decorativa aprovechando los contornos o foseados. Su método de instalación es por perfilería.

La temperatura de color es de 3000º K, por lo tanto, estamos ante una iluminación cálida tipo WW que además gracias a su CRI90 nos permite ver los colores como si se tratase de una iluminación natural. Sus altas prestaciones no significan un alto consumo, ya que con 48 vatios ofrece 3800 lúmenes de potencia lumínica. El ahorro también está presente en su l70 de 30.000 horas. Su tipo de controlador es PWM y tiene un intervalo de temperatura de entre -20ºC a 40ºC.

Una iluminación de gran calidad para crear espacios únicos con todas las garantías que siempre ofrece Simon.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores,Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20 - 40 °C

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
PWM

CRI
90.00

DRIVER INCLUIDO
No

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
83,3 lm/W

LÚMENES (LM)
4000 lm

LÚMENES/W
4000 lm/48W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
48 W

PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053202784

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.55

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.43

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053202784

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
2.00

ANCHO EMBALAJE
24.00

LONGITUD EMBALAJE
25.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.55

PESO NETO EMBALAJE
0.43

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM