

Detector de presencia IR 127V~ grafito Simon 26

REF. 2600342-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En Simon buscamos siempre ofrecer la mayor gama de productos para solucionar las necesidades de nuestros clientes, sea cual sea la instalación que vayan a realizar. Por eso incluimos este elegante y práctico detector de presencia IR de la serie Simon 26.

Es un artículo muy popular hoy en día, para instalar luces de exterior que se enciendan cuando alguien pasa cerca de la fuente de iluminación. No solamente es práctico y permite economizar electricidad, sino que también es un buen sistema de seguridad, ya que, si ingresa algún intruso, la luz se encenderá de inmediato.

Tiene un rango de detección de 180° y viene para ser instalado en posición horizontal.

Este agradable diseño viene en un acabado color grafito para que quede discretamente instalado sin romper con el gusto del propietario.

Fabricado en materiales de la mejor calidad, este producto ofrece durabilidad y elegancia en un modelo robusto que aguantará todos los tipos de climas a los que se vea expuesto.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

CLASE ETIM

EC000133

OBSERVACIONES

Se debe instalar la placa en posición horizontal

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

6 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ALIMENTACIÓN (V~)

127 V~

RANGO APROXIMADO (M)

8 m

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.50

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

60.50

LONGITUD EMBALAJE

61.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

51.90

PESO NETO DEL PRODUCTO

60.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

50.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506207325074

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.06

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.06

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

27.00

PESO NETO EMBALAJE

60.50

ANCHO EMBALAJE

58.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

