


Couvercle de tête de colonne carrée à 2 faces blanche Simon K45

RÉF. RALK002/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

It is a ceiling trim indicated for a pole of 2 sides, square. Finished in white, the piece belongs to the series Simon K45 and has dimensions of 117 x 117 x 12 mm. This is manufactured in halogen-free thermoplastic material, very safe in case of fire, as it prevents the fire from extending and reduces the toxicity if there is smoke. The trim is in compliance with current regulations. It is, in fact, a product envisaged as a replacement part, in the event of loss or substitution. It is delivered in white plastic color. As for its maintenance, it is advisable to clean the article with a soft and dry cloth, it is not advisable to use abrasive cloths and cleaners containing chlorine. Simon K45 is a collection designed to facilitate connectivity in the work stations. Its products have been designed to offer all kinds of connections in a single space.

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle de tête de colonne

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002980

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fabriqué en plastique blanc.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

RAL

9003

VERSION

2 faces, (carré)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct des deux parties sur le profilé de la colonne (ne nécessite pas l'utilisation d'outils pour la fixation)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436056411

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.03

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436056411

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

20.00

LARGEUR EMBALLAGE

150.00

LONGUEUR EMBALLAGE

100.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM