

Régua fluorescente Tione inclinável e ligável ideal para instalar debaixo do espelho, com 8 W de luz fria e 230 V/50 Hz da

REF. IL220093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A régua fluorescente Tione da SIMON Brico é especial para espelhos uma vez que conta com um design inclinável para otimizar o ângulo de iluminação. A luminária tem uma potência de iluminação de 8 watts de luz branca quente e podem ser ligadas até 10 réguas do mesmo modelo. Além disso, estão incluídos dois parafusos e duas buchas de plástico para instalar corretamente.

ACABAMENTO

Alumínio

EMBALAGEM

Blister

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

TIPO DE FLUORESCENTE

T5

POTÊNCIA (W)

8 W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE COR

Luz branca quente

VIDA ÚTIL

6.000 h

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

LÚMENS (LM)

430 lm

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS/W

430lm/8W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Espelho

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852220093

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.67

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.67

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

18412852220090

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

4

ALTURA EMBALAGEM

150.00

LARGURA DA EMBALAGEM

187.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

465.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

13043250.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

2.66

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.66

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM