


## Marco para 2 elementos gris esmeril Simon 27 Scudo

REF. 2705620-063



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Gracias a un diseño compacto los marcos y las teclas de la serie Simon 27 Scudo son capaces de proteger durante años todos tus mecanismos. De esta forma te sentirás seguro ante todo tipo de golpes o toda clase de impactos, manipulaciones indeseadas, robos o vandalismo. Además, esta serie incorpora otras funciones muy interesantes. Todo esto hace que este tipo de marcos (y el resto de la instalación) sean ideales para cualquier tipo de infraestructura, pero sobre todo para colegios, hospitales, aeropuertos, parkings públicos, entidades bancarias, centros deportivos o cines, por lo dados que son todos ellos al tránsito multitudinario y también a robos. Este marco para 2 elementos en gris esmeril será el complemento ideal a tu instalación de la serie Simon 27 Scudo, siendo compatible también con otras muchas colecciones Simon. Apto para superficie y para empotrar, pudiendo instalarse en cualquiera de los dos sentidos, vertical u horizontal. Además es posible desmontarlo con la herramienta específica para ello.

### ACABADO

Gris esmeril

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 2 elementos y llave tipo Allen

### OBSERVACIONES

Se suministra con llave tipo Allen. Se recomienda utilizar el acabado gris esmeril para teclas y tapas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP40

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 elementos

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### CLASIFICACIÓN IK

07

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### EXTRAÍBLE

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053251164                       | 0.21                             | 175.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.00                                | 0.21                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 1.78                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8421053070956                    | DMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 5                                | 0.00                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 1783600.00                          | 104.00                           | 1.05                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 98.00                            | KGM                        |