Zócalo para columnas y minicolumnas de 1 cara Simon 500 Cima

REF 52551803-038

INFORMACION BASICA

OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

MATERIAL

Plastic

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Zócalo

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TOMA TIERRA

< 0,05 ?

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (ºC)

+60º C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-5 a +60º C

VERSIÓN

1 cara

DIMENSIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL CABLEADO EN EL ZÓCALO (MM)

70 x 32 mm

PROFUNDIDAD (MM)

27 mm

DIMENSIONES (MM)

160 x 120 x 27

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TORNILLOS NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN AL SUELO

4

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.127 KGM

PESO BRUTO

0.127 KGM

EAN PRODUCTO

8421053094587

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

165 MMT

ANCHO EMBALAJE

130 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

150 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3341250 MMQ

PESO NETO

0.127 KGM

EAN EMBALAJE

8421053094587