

Base Schuko IP54 250 V 16A con tapa transparente y conexión a tornillo blanca Simon Aquarius

REF. FAQ43130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La base de enchufe de Simon Aquarius se utiliza para poder enchufar material eléctrico en estancias con entornos exigentes. Su grado de protección IP54 hace posible colocarla en el exterior, en lugares como garajes o jardines. Tiene una tapa protectora semi transparente, para que puede ser diferenciada de otros mecanismo como interruptores o pulsadores. Su diseño es elegante, por lo que se instala en estancias donde la estética es importante. Además es de fácil instalación ya que es una serie de superficie y se suele usar en estancias donde no existe una instalación de empotrar.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico ABS, Policarbonato

CLASE ETIM

EC000125

SÍMBOLO

Sin grabados

EMBALAJE

Flowpack

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO

Schuko

CLASIFICACIÓN IP

IP54

RAL

9003

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

NÚMERO DE MÓDULOS

1

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

INTENSIDAD (A)

16 A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Con

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Con tornillos a la caja de instalación

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852027395	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.09	LONGITUD EMBALAJE 230
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 130	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.09	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 95	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 4174500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 40	EAN EMBALAJE 18412852027392	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.965
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 494000	ALTURA EMBALAJE 165	PESO NETO EMBALAJE 0.9
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 110	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM