

Bastidor y marco embellecedor para columnas y minicolumnas blanco Simon 500 Cima

REF. 52550900-030



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y
Simon 27 Play/Simon K45
(mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor y marco embellecedor

CLASE ETIM

EC000461

OBSERVACIONES

El bastidor clipa directamente sobre el perfil de la canal, sin necesidad de herramientas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	DISPONIBILIDAD DE KIT	NÚMERO DE MÓDULOS
+60° C	No	2
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	MANTENIMIENTO	RAL
< 0,05 ?	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	9003
CLASIFICACIÓN IP	VERSIÓN	
IP4X	1 y 2 caras	
	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)	
	-5 a +60° C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE
Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)	Vertical	Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053254905	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.046	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053094303	VOLUMEN EMBALAJE 2.871
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.046	ALTURA EMBALAJE 95	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 195	ANCHO EMBALAJE 155
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.46	

