


**Kit front horizontal para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko y 1 tecla individual negro mate Simon 100**

REF. 10020203-238



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front horizontal diseñado para ocupar 2 elementos que cuenta con 1 base de enchufe tipo schuko así como con 1 tecla individual. Presenta un bonito color negro y elegante acabado en mate, perfecto para aquellos lugares donde se busque dar una imagen de elegancia y minimalismo. Todo ello enmarcándose dentro de la serie Simon 100 Este kit ocupa 2 elementos y en su embalaje la tapa y las se encontrará la tapa y las teclas.

Es un producto de tipo estándar que se comercializa en toda la CE y que se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008\*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1. Para su limpieza es aconsejable apostar por el uso de un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, de manera que se eviten los productos con cloro.

Para un correcto mantenimiento es aconsejable seguir un intervalo en la temperatura de su funcionamiento entre 5 a 40° C y un intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50° C.

### ACABADO

Negro mate

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa y teclas

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### MONOBLOQUE

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008\*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053213377

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

329406

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053213377

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

25.3

### PESO NETO EMBALAJE

0.096

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

155

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.096

### LONGITUD EMBALAJE

84

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.096

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT