

Tampa Simon iO para a base de tomada schuko branco brilhante Simon 100

REF. 10002041-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este interruptor Simon iO foi projetado para a base de uma tomada tipo schuko. A peça é branca com um acabamento brilhante e elegante. Está incluída na série Simon 100, uma colecção caracterizada pela funcionalidade e facilidade de utilização dos seus produtos pelo que é compatível com os outros mecanismos desta gama. A peça é apresentada em embalagens de uma unidade e pode ser instalada horizontalmente.

É fabricado em PMMA com uma base termoplástica, um material altamente resistente a temperaturas extremas. Especificamente para uma boa manutenção deve ser mantida entre um intervalo de temperatura de funcionamento de 0 a 40° C e um intervalo de temperaturas de armazenamento de -25 a 75° C.

Esta peça de tipo standard na sua realização seguiu a directiva 2011/65/UE RoHS + directiva 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2. Para realizar uma limpeza correcta será suficiente passar um pano húmido com água e sabão.

ACABAMENTO

Branco brilhante

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

PROTOCOLO DE
CONECTIVIDADE

Z-wave

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 + EN 60730-2-7:2015 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053145098	0.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	129339.93
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053145098	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.05
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	25.30	0.05
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.05	71.50	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	71.50	