

Toma de corriente euroamericana 2P+T 15A 127-120V~ grafito Simon 25 plus

REF. 8200439-068



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Grafito

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

42.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

24.20

LONGITUD EMBALAJE

227.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

23.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

24.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

56.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

1.39

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506207330429

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.05

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

24

PESO BRUTO EMBALAJE

0.64

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

44.00

PESO NETO EMBALAJE

580.80

ANCHO EMBALAJE

139.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM