Projetor 640.30 Superfície Rose Wide Flood Branco

REF. **64030030-481**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de projetor para iluminação interior número de referência 64030030-481, elemento para oferecer iluminação constante e de grande rendimento em espaços de trabalho profissionais interiores. Trata-se de um projetor da gama profissional 640 com excelentes qualidades técnicas, possui uma cor lumínico ROSE e um valor de ótica WIDE FLOOD potenciando uma luz constante e de grande rendimento. Integra um controlo elétrico do tipo ON-OFF e valores de potência de até 23W. Elemento de categoria B com dimensões de 185x130(ø)mm, desenhado para um fácil montagem e instalação em superfície, cor, tonalidades e acabamentos em branco, peça estética e tecnicamente de grande qualidade.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
35 °C máxima

ALIMENTAÇÃO (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COR (K)
1750 K

CONTROLE
On/Off

DRIVER INCLUÍDO
Sim

CLASSE ELÉTRICA
tipo 1

L70 (°C)
100 000 h a 25 °C

L90 (°C)
30 000 h a 25 °C

TIPO DE COR
Rose

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
57 lm/W

LÚMENS (LM)
1700 lm

LÚMENS/W
1700 lm/30W

ÓTICAS
Wide Flood

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

POTÊNCIA (W)
30 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Suspenso

TIPO DE INSTALAÇÃO
Superfície

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.75

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.59

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053141663

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
155.00

LARGURA DA EMBALAGEM
160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
250.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
6200000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.75

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.59

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM