MD-12 270º PIR+LUX BT Mesh pared superficie On/Off antracita IP54

REF. **89202143-440**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Detector de movimiento y luminosidad de pared PIR. La altura de instalación recomendada es de 2 m, siendo la altura máxima de 6 m. Tiene un ángulo de detección de 270 °. El rango de detección tangencial es de 12,5 m y el rango de detección radial de 2,7 m.
El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth. Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth.
La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W.
La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 40 °C.
Acabado antracita, grado de protección IP 54 y dimensiones: 87 x 82 x 98 mm.
Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando aquí

ACABADO
Antracita

COMPATIBILIDAD
Simon Sensor Pro

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO
No

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)
2 - 2000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)
2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
-20 - 40 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
5 s - 60 min

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

RAL
7016

RANGO APROXIMADO (M)
12,5 m

TIPO
PIR

CONTROL
On/Off

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN
1.8

TIPO DE INSTALACIÓN
Pared Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053462850

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.25

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053462850

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
155.00

ANCHO EMBALAJE
90.00

LONGITUD EMBALAJE
75.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1046250.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.25

PESO NETO EMBALAJE
0.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM