

## Consola para control de iluminación Touch LightManager Advance grafito Simon Scena

REF. 89000110-038



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Grafito

#### COMPATIBILIDAD

Todo tipo de luminarias y protocolos

#### OBSERVACIONES

Requiere caja de empotrar ref 89000990-039.

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Touch LightManager, resistencia de final de línea, bastidor e instrucciones

#### CLASE ETIM

EC000699

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite programar y controlar todos los elementos del sistema; versión compatible con la APP Simon Scena.

### CICLO CIRCADIANO

Sí

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

512

### TIPO DE MECANISMO

Pantalla táctil, navegación por los menús de manera sencilla e intuitiva.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

### OPERACIÓN

Programación y uso

### SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM<sup>2</sup>)

1,5 mm

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/230 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

### USO

Rápido e intuitivo a través de múltiples interfaces, pantalla Touch Light Manager, App Simon Scena o botonera opcional.

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

### DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

### TIPO DE INSTALACIÓN

Semi empotrado.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053125182

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

2.947

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053125182

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

77

### PESO NETO EMBALAJE

0.61

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

196

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE

#### UNITARIO

0.61

### LONGITUD EMBALAJE

251

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.61

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT