# Tampa cega para 1 elemento preto Simon K45

REF. **K105/14**



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A série K45 da Simon oferece soluções de conetividade, tanto para aparelhos multimédia como para a energia elétrica, os produtos desta gama estão especialmente orientados para se integrar tanto nos móveis como no andar de espaços de trabalho ou lugares públicos. Com medidas de 45 x 45 x 8,5 milímetros encontramos esta tampa cega para 1 elemento acabada em preto da série Simon K45, em sua versão individual de meio-módulo é um produto adequado tanto para superfície como para encastrar. Como em todos seus produtos Simon tomam a segurança muito em sério, pelo que fabrica esta tampa em termoplástico sem halogéneos, o que garante a não propagação da chama e a baixa toxicidade das fumos em caso de incêndio. Esta peça também a podemos encontrar em versões de quarto e meio-módulo. Devemos evitar sua limpeza com produtos abrasivos que contenham cloro.

### ACABAMENTO

Preto

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-038)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa cega

### CLASSE ETIM

EC000011

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### DISPONÍVEL EM
Versões de quarto e meio módulo

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

### FUNÇÃO INDICADORA
Não

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

### RAL
7021

### VERSÃO
Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-038)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
27216.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436038202

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
72.00

LARGURA DA EMBALAGEM
72.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
105.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
544320.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.14

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM