

## Salida de cables para instalación en suelo técnico o en mobiliario aluminio Simon 500 Cima

REF. 52055000-033



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon 500 Cima ofrece todo tipo de soluciones garantizando una alta velocidad en la transferencia de datos, mayor espacio para el cableado y la máxima seguridad en el puesto de trabajo al contar con componentes que garantizan la no propagación de llamas en caso de que haya un incendio. Protección, altas prestaciones y la máxima protección. ¿Necesitas una salida de cables? Te presentamos esta salida de cables para instalar tanto en suelo técnico como en mobiliario y acabado en elegante aluminio. Permite el paso de cableado, siempre con una sección máxima de 13 milímetros. El área útil para paso de cableado es de 752 mm<sup>2</sup>. Para mantener este producto en perfecto estado, tan sólo debe: limpiar con un paño suave y siempre en seco. No utilizar agua y menos paños o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Salida de cables y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC003910

### MATERIAL

Plástico

### OBSERVACIONES

Permite el paso de cableado con una sección máxima de 13 mm. El área útil para paso de cableado es de 752 mm<sup>2</sup>

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

Ø 102 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería

### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo técnico o en mobiliario

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.09

### ANCHO EMBALAJE

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### LONGITUD EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053101810

### VOLUMEN EMBALAJE

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.09

### ALTURA EMBALAJE

0.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.44

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

