

Kit Flash 60 composé du prise de courant schuko terminé par câblage avec extrémité libre blanc Simon 400

RÉF. 43101000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit de prise de courant individuelle pour installation dans un meuble, avec cache de protection en option pour fermer et dissimuler les connexions hors utilisation. Prise Schuko et finition blanche. Livré avec un câble flexible de 20 cm de long, terminé par une extrémité libre permettant de personnaliser le type de connexion (fiche, bornier, etc.). Le kit est livré assemblé avec les connexions internes pré-établies. Il suffit de percer l'orifice dans le meuble où le produit sera installé et, une fois terminé, de le brancher au secteur pour le faire fonctionner.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE DE CONTACTS

3

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

FORMAT

Schuko

RAL

9003

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Couvercle de protection
disponible (en option) pour
protéger la prise contre l'entrée
de poussière et de petits objets

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

ø54 mm

INTENSITÉ (A)

16 A

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non

CONNECTEURS RJ45

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Non

TYPE DE CONNECTEUR

Schuko

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Non

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC
60670)

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux
nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053292068	0.11	105.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053292068	544320.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	72.00	0.13
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.13	72.00	0.11
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM