


Campainha 250 V~ Simon 75

REF. 75806-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Zumbador 250 V~ Simon 75, um mecanismo de sinal acústica projetado para oferecer uma resposta sonora clara e confiável em instalações residenciais e profissionais. Sua integração na série Simon 75 garante coerência estética e funcional em qualquer espaço. Com sistema de embornamento a parafuso para uma conexão segura e estável, este campainha elétrica está preparado para uma instalação precisa em caixa universal embutida ou em superfície, mantendo uma instalação limpa e alinhada. Fabricado com componentes metálicos e isolamento termoplástico livre de halogênios, combina segurança, durabilidade e equilíbrio visual em cada detalhe.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Sim

CLASSE ETIM

EC002484

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon
82 Conceito e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Besouro 230 V~

OBSERVAÇÕES

Para uma instalação correta, é necessário utilizar uma caixa universal embutida. Caso não tenha, faça uso de um soquete de superfície.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 40
FUNÇÃO ACÚSTICA Sim	VINCULÁVEL Não	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -20 - 75 °C
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	MONOBLOCO Não	VERSÃO Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TENSÃO NOMINAL (V~) 230 V~	TENSÃO (V~) 230 V~
FUNÇÃO INDICADORA Não	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 40 °C	NÚMERO DE CABOS 2
	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 12	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Incluídas	DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO Horizontal, Vertical	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Por parafuso
REMOÇÃO DA TAMPA Unicamente com ferramenta		

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 62080:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053256404

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053005149

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.80

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

