


Plaque 1 élément pour 1 connecteur XLR mâle ou femelle aluminium Simon K45

RÉF. K122/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour 1 connecteur XLR

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Connecteur non inclus (à acheter séparément). La plaque comprend des accommodations de diamètre 5 mm pour la fixation du connecteur à la plaque avec des vis.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FORMAT

XLR

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | POIDS NET DU PRODUIT 0.01 | LONGUEUR EMBALLAGE 140.00 |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | EAN EMBALLAGE 8426436045125 | VOLUME EMBALLAGE 911400.00 |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30 | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20 | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE 70.00 | POIDS BRUT EMBALLAGE 0.20 |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01 | LARGEUR EMBALLAGE 93.00 | POIDS NET EMBALLAGE 0.20 |
| | | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM |