

BASE 6 TOMAS TT INT.CABLE 5M BLANCO(FAJ)

REF. BM712603



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Fajín

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

INTENSIDAD (A)

16 A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

6

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1.5

TIPO DE ENCHUFE

C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CABLE

5 m

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852967851	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.78	LONGITUD EMBALAJE 150
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 375	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.76	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 41	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 4781250
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 74	EAN EMBALAJE 18412853008307	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 6	PESO BRUTO EMBALAJE 4.68
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1137750	ALTURA EMBALAJE 375	PESO NETO EMBALAJE 4.56
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 85	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM