

Accessoire couvre-joint pour goulotte Cablomax 130x55mm en aluminium

RÉF. TKA005210/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Accessoire pour goulotte Cablomax en aluminium 130x55 mm. Améliorez l'esthétique de vos installations électriques avec l'accessoire de recouvrement, conçu pour dissimuler les lignes de jonction entre les sections, offrant un fini propre, professionnel et facile à installer. Fabriqué avec des matériaux thermoplastiques de haute qualité et en finition aluminium pour une intégration correcte avec le goulotte.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000800

REMARQUES

L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Au Mur et au Plafond

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436027718	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.08
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.07
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM