

Розетка прямая для передачи данных со шторками на 2 разъема RJ45 цвета алюминий Simon 82

РЕФ. 82006-33



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий

МАТЕРИАЛ

Пластик

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Plate

СИМВОЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Simon 75 mechanisms

КЛАСС ETIM

EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ

Доступен в 6 финишей. Рекомендуется выбрать рамку с основанием того же цвета, что и выбранная ровер

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМО С РАЗЪЕМАМИ

Универсальная совместимость

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

Да

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ТИП ПЛАСТИНЫ

Прямая

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ФОРМАТ

RJ45

ВЕРСИЯ

Одиночное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ

Для встраиваемого и
накладного монтажа

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053072172	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.04	ДЛИНА УПАКОВКИ 90.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.04	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 0.60
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053072172	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ DMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 597780.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 5	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.21
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ	ВЫСОТА УПАКОВКИ 81.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.21
	ШИРИНА УПАКОВКИ 82.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM

