

## LedFlex 810.34 2700K IP20 H.E.

REF. 81034000-982



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Los espacios que necesitan una iluminación lineal de ambiente o decorativa con una gran eficiencia energética deben tener muy en cuenta esta luminaria LedFlex 810.34 2700K IP20 H.E. Una solución para instalar en perfilera, resaltando así los contornos, foseados o creando efectos de color.

Debido a su flexibilidad estamos ante una luminaria de muy sencilla instalación. Un LED muy ligero de 0,1 kilogramos de peso con unas dimensiones en metros de 0,010 de ancho, 0,002 de alto y 1 de largo. Diseño plano, bajo consumo y gran durabilidad ya que su l70 es de 30.000 horas, a esto hay que sumarles los 2 años de garantía que Simon ofrece en toda la serie Ledflex 810.

La eficiencia energética de esta luminaria permite que con solo 36 vatios tenga una luminosidad de 4.600° kelvin, una iluminación constante, homogénea y sin molestos parpadeos.

El controlador eléctrico es PWM y su intervalo de temperatura se encuentra -20°C a 40°C.

#### APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

#### CLASE ETIM

EC002706

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

No

### LÚMENES/W

4600 lm/36W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

### L70 (°C)

30.000 h

### ÓPTICAS

General

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CONTROL

PWM

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

127,8 lm/W

### POTENCIA (W)

36 W


### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

4600 lm


### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### LIGHT REGULATIONS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202586

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053202586

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

171.40

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

2.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.17

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

24.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.17

### LONGITUD EMBALAJE

25.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.17

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT