

## IP66 Platine et cadre manuel avec prise britannique et mécanisme K45 de 22,5x45mm

RÉF. KFH140/74



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Noir

#### MATÉRIAU

#### CLASSE ETIM

EC000024

## INFORMATION TECHNIQUE

### FORMAT

Britannique

### CLASSIFICATION IK

08

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP66

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caisse fermée | 250 Kg  
- Caisse ouverte

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### NOMBRE DE POSITIONS

#### D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

### EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | BS 1363-2:2016 | BS 1363-2:2016+A1:2018 | BS 1363-4:2016+A1:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053333136       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.45                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>130.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053333136              | VOLUME EMBALLAGE<br>1837680.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>114.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.46     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.45 | LARGEUR EMBALLAGE<br>124.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.45      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |