


## Cadre minimum 4 éléments blanc brillant Simon 100

RÉF. 10001640-130



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

La série Simon 100, ce cadre minimum pour 4 éléments est fini en couleur blanche avec effet quartz. La prise est en thermoplastique, tandis que la structure est en PMMA, ou polyméthacrylate de méthyle. Ce matériau est également appelé verre acrylique. Il est considéré comme une alternative légère au verre en raison de sa résistance aux rayures, de son apparence et de sa transparence. Il convient pour l'installation au moyen de systèmes encastrés horizontalement et verticalement. Il a une capacité de 1,2,3 et 4 éléments et des dimensions de 84 x 297 mm et 9,7 mm de profondeur. Quant à sa propreté, pour le mener à bien, il est recommandé d'utiliser un chiffon légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant l'utilisation de produits agressifs contenant du chlore. Simon 100 marque une nouvelle ère pour le monde des mécanismes électriques.

#### FINITION

#### COMPATIBILITÉ

#### CLASSE ETIM

Mécanismes Simon 100

EC000007

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre, minimum 4 éléments

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3 et 4 éléments

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### VERSION

4 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

universel

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053140673       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.09                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>84.00      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053140673              | VOLUME EMBALLAGE<br>249480.00    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>10.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.09     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.09 | LARGEUR EMBALLAGE<br>297.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.09      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |