

Proyector DROP 4000K Flood On Board Dimmer Blanco

REF. 91892612-400



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Si estabas buscando proyectores para crear atmósferas inigualables, con un sello propio y personal, con la gama Drop tienes una gran variedad de alternativas en cuanto a ópticas, temperatura de color y otras características.

Este proyector Drop cuenta con una temperatura de color de 4000K y una óptica Flood 31°. La luminaria se puede orientar hacia cualquier dirección. Prestaciones lumínicas como 1450 lm, CRI>90 y una eficiencia lumínica de hasta 81 lm/W. Sus dimensiones son de 55(Ø)x145 mm. Además, permite crear sistemas modulares con distintos efectos de luz a nuestro gusto. Fabricada en fundición inyectada de aluminio. Acabado elegante, como todos los productos de esta gama y de esta colección; en blanco.

Este dispositivo puede colocarse en la pared, en el techo o suspendida en cualquier lugar. Si lo requieres, este es el número de referencia de este proyector Drop: 91892612-400.

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CRI

90

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

DIRECCIONAL

Sí

LÚMENES (LM)

1400 lm

ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

DRIVER INCLUIDO

Sí

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

RAL

9016

CLASE ELÉCTRICA

III

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

L70 (°C)

150000h a 25°C

ÓPTICAS

Flood 31°

CONTROL

On board dimmer

L90 (°C)

40000h a 25°C


POTENCIA (W)

19 W

TIPO DE COLOR

CW

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049752

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.795

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8436547049752

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

83

ANCHO EMBALAJE

180

LONGITUD EMBALAJE

298

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4452120

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

PESO NETO EMBALAJE

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM