

Сенсорная панель на 2 функции с индивидуальной маркировкой цвета графит Simon Sense

РЕФ. 8000622-038



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Графит

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОВМЕСТИМОСТЬ

Шинные контроллеры Simon Sense

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Панель и инструкция

ЗАМЕЧАНИЯ

Устанавливается на шинный контроллер LON или KNX (8000100-039 или 8400100-039)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

6,2 мА

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - 60 °C

ТИП МЕХАНИЗМА

Сенсорный

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

2 функции

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальный и горизонтальный

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053128466

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.033

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

129.688

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

EAN УПАКОВКИ

8421053128466

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

CMQ

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ВЫСОТА УПАКОВКИ

26

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.033

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.033

ШИРИНА УПАКОВКИ

58

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

ДЛИНА УПАКОВКИ

86