

# ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL 2 USB C + 1 USB A 20W SIMON

REF. CL410101



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El adaptador de viaje universal de Simon lo puedes usar en Reino Unido, EE. UU., Europa y China, permitiéndote conectar tus dispositivos en cualquier destino. Además, cuenta con 2 puertos USB-C y 1 puerto USB-A con carga rápida 20W y tecnología Power Delivery, lo que te permite cargar múltiples dispositivos de manera simultánea y eficiente. Su diseño compacto y sus materiales de alta calidad, como el policarbonato ignífugo y el cobre completo, garantizan seguridad y durabilidad en cada uso.

### ACABADO

Blanco

### APLICACIÓN

Doméstico

### EMBALAJE

Caja

### MATERIAL

Policarbonato

### COMPATIBILIDAD

Compatible con dispositivos USB-A y USB-C (smartphones, tablets, portátiles)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

### OBSERVACIONES

No convierte voltaje. Apto para enchufes de Reino Unido, EE. UU., Europa y China.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR	ALIMENTACIÓN (V~)	TIPO DE ENCHUFE
USB A + USB C	100/250 V~	Multistandard
FORMATO	NÚMERO DE TOMAS	TIPO DE PUERTO USB
Multiestándar	2 toma universal	A,C
INTENSIDAD (A)	CARACTERÍSTICAS USB	POWER DELIVERY USB
10 A	USB-C1/ USB-C2: DC 5.0V, 3.0A; DC 9.0V, 2.22A; DC 12.0V, 1.67A; 20.0W   USB-A1: DC 5.0V, 3.0A; DC 9.0V, 2.0A; DC 12.0V, 1.5A; 18.0W	Sí
POTENCIA MÁXIMA (W)	NÚMERO DE CARGADORES USB	CARGA RÁPIDA USB
2500	2 USB C+ 1 USB A	Sí
TENSIÓN NOMINAL (V~)	INTENSIDAD USB (A)	TENSIÓN USB (V~)
100/250 V~	3.0 A	5/20 V~
POTENCIA DE SALIDA (W)		TENSIÓN (V~)
20 W		100/250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

EN IEC 62368-1-2024 + A11:2024 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 50563:2011 + A1:2013  
EN IEC 63000:2018 IEC 60884-2-5 Ed. 2.0BS 8546:2016 + A1:2018 DIN VDE 0620-1:2021-02 + DIN VDE 0620-2-1:2021-02 GB/T 2099.1-2021 + GB/T 2099.3-2022 SASO 2203:2018 UL 498A:2008 R10.21

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852982038	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 6
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.24	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 66.4	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 62.3	EAN EMBALAJE 18412853010171	VOLUMEN EMBALAJE 416000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 88	PESO BRUTO EMBALAJE 1.44	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.226	ALTURA EMBALAJE 80	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 185500	LONGITUD EMBALAJE 80	ANCHO EMBALAJE 65
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 1.356	

**simon**

