# Tapa para salida de cables-mecanismos de tirador aluminio frío Simon 82 Detail

REF. **82051-93**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Incluída en la serie Simon 82 encontramos esta tapa para salida de cables-mecanismos con tirador en color aluminio frío. Está disponible en 6 acabados para adecuarse a todos los gustos y necesidades. Es recomendable escoger un marco con el mismo color del zócalo de la tecla seleccionada para un mejor resultado. Tiene unas dimensiones de 55x55 mm y está fabricado en termoplástico metalizado. Asimismo, es apto para superficie y empotrar, por lo que su instalación resulta sencilla. Cumple con la normativa vigente y se caracteriza por su gran resistencia a las temperaturas extremas (entre -25 y 50º). Sin embargo, lo ideal es que se encuentre a una temperatura ambiente de entre 5 y 40º. Para un correcto mantenimiento de la pieza, se aconseja limpiar con un paño suave y seco. Asimismo, se debe evitar la utilización de paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podrían dañar la tapa.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 61058-1-1:2016|EN 61058-1-2:2016|EN 61058-2-1:2011|EN 61058-2-5:2011|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053258682

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053120637

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
296.00

PESO NETO EMBALAJE
0.30

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
GRM