

PROLONGADOR 2M H05VV-F 3G1.5MM² 16A 250V~ BLANCO SIMON

REF. PL166209



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

MATERIAL

PVC

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

165*155*48mm

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

APLICACIÓN

Doméstico

CLASE ETIM

EC001576

EMBALAJE

Colgable

OBSERVACIONES

Alta potencia y seguridad: Soporta hasta 16A y 3680W, ideal para conectar electrodomésticos y dispositivos de alto consumo sin preocupaciones. Mayor alcance: Sus 2 metros de longitud permiten mayor flexibilidad para conectar tus dispositivos sin necesidad de estar cerca de un enchufe. Durabilidad garantizada: Fabricado con cable H05VV-F 3G1.5mm², ofreciendo resistencia y seguridad en cada uso. Uso interior: Diseñado para su uso en interiores, perfecto para hogares, oficinas y entornos de trabajo. Nuevo packaging más práctico: Ahora en cartón, proporcionando una presentación más ecológica y fácil de almacenar y colgar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G1,5mm²

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

USO

Instalación en servicios móviles

TENSIÓN (V~)

250 V~

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852166209

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.392

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

155

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

48

EAN EMBALAJE

18412852166206

VOLUMEN EMBALAJE

10944000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

160

PESO BRUTO EMBALAJE

3.4

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.382

ALTURA EMBALAJE

150

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

10944000

LONGITUD EMBALAJE

320

ANCHO EMBALAJE

175

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

3.056