

**Kit back para 1 elemento con 1 base enchufe schuko con
cargador USB integrado 2.1A con smartcharge Simon 100**

REF. 10010109-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Consigue aquí tu kit back para 1 elemento con 1 base enchufe schuko con cargador USB integrado Simon 100 (250 V) y empieza a interactuar realmente con los mecanismos de tu vivienda con un kit como éste. Han sido diseñados para hacer más fácil el día a día a las personas, tanto en sus hogares como en espacios públicos y centros laborales. Un sistema intuitivo por pulsación y deslizamiento, comodidad y sencillez absoluta en su usabilidad y la manera perfecta para recrear el ambiente que queremos en todo momento. Eso es lo que hace posible la serie Simon 100.

Otra ventaja es que la disposición matricial de las teclas que tienen estos dispositivos y mecanismos está pensada para que sea fácil de recordar y, casi sin hacer memoria, se pueda manipular correctamente. ¡Compra ahora online este producto y pondrás disponer de él en poco tiempo!

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Cargador USB Smart Charge

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 16 A	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 2,5 mm	CLASIFICACIÓN IP IP20	CARACTERÍSTICAS USB 10W
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Insertion	INTENSIDAD USB (A) 2,1 A
FORMATO Schuko,USB	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C	TENSIÓN USB (V~) 5 Vdc
FUNCIÓN INDICADORA No	ALIMENTACIÓN (V~) 250 V~	VERSIÓN Individual
		TENSIÓN (V~) 250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para empotrar	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT Vertical y horizontal	

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053091135

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.16

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053091135

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

76.00

ANCHO EMBALAJE

90.00

LONGITUD EMBALAJE

88.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

601920.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM