

Luminária 726 Modular 120 x 30 LowGlare CW 1-10 V

REF. 72661133-685



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 726 de luminárias modulares oferece um grande catálogo de produtos específicos para a iluminação interior de qualidade e segura. Esta é a luminária 726 modular 120 x 30 LowGlare, com ótica microprismatizada e luzes LED em cor fio (CW). O controlo elétrico do produto realiza-se mediante 1-10 V. Tem uma temperatura da cor de 5000 k e 3200 lumens, com uma potência de 39 W. A luminária apresenta-se num elegante acabamento em alumínio, que a converte numa solução ideal para ser integrada em qualquer espaço interior, independentemente do estilo decorativo que tenha. A qualidade é a base deste tipo de produtos Simon para iluminação interior, que garantem muitíssimas horas de usabilidade a pleno rendimento. Esta luminária mede 1195 x 295 milímetros e apenas pesa 2,6 quilos. Para instalá-la devidamente, a marca aconselha fazê-lo em teto técnico, com a perfilaria à vista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

CW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.10	COMPRIMENTO EMBALAGEM 350.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053194102	VOLUME EMBALAGEM 17934000.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 3.00	ALTURA EMBALAGEM 1281.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
	LARGURA DA EMBALAGEM 40.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.10