

**Tapa mirilla extraíble para base de enchufe Schuko blanco  
brillante Simon 100**

REF. 10000042-130



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Tapa mirilla para base de enchufe Schuko en color blanco pertenece a la serie Simon 100. Un producto en el que han intervenido los mejores materiales de fabricación, como el PMMA, metacrilato de la máxima calidad, y una base en termoplástico. Estos materiales garantizan el mejor aislamiento térmico, una buena mecánica, e incluso diez veces más resistencia a los golpes e impactos que el vidrio. No en vano, cuenta con un grado de protección IP de 20, el más alto posible en este tipo de escalas. Su instalación es versátil, ya que puede realizarse tanto en vertical como en horizontal. En lo que respecta al mantenimiento, únicamente deberemos asegurarnos de que el intervalo de temperatura de funcionamiento vaya de los 0 a los 40° C y que el intervalo de temperatura de almacenamiento se encuentre entre los -25 y los 75° C. Para su limpieza será suficiente con pasar un paño húmedo con agua y algo de jabón, evitando así productos más fuertes que puedan contener cloro. Esta pieza de tipo estándar ocupa un solo elemento y se ha realizado cumpliendo los estándares de garantía para poder comercializarse dentro de la CE.

### ACABADO

Blanco brillante

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000011

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

### OBSERVACIONES

Recomendado para usar con marcos blancos brillantes y blanco mate

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Horizontal y vertical

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### FORMATO

Schuko

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053205587

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

51122.5

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053205587

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.016

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

10

### PESO NETO EMBALAJE

0.016

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

71.5

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.016

### LONGITUD EMBALAJE

71.5

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.016

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT