

## Módulo para 1 RJ45 de 3M Volition OCK® em placas de voz e dados inclinadas

REF. MD45



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### COMPATIBILIDADE

Placas de voz e dados inclinadas  
da Simon 500 CIMA e Simon K45

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo MD para 1 RJ45

#### CLASSE ETIM

EC002948

### OBSERVAÇÕES

El Módulo MD só é combinável com as placas de voz e dados inclinadas (as placas de voz e dados planas incluem o Módulo MD na própria placa).

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

<b>DISPONÍVEL EM</b>	<b>TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)</b>	<b>FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)</b>
Módulo MD para 1 RJ45	+60 °C	-5 a +60 °C
<b>COMPATÍVEL COM CONECTORES</b>	<b>FORMATO</b>	<b>PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO</b>
Volition OCK®, RJ25, K5e e K6 de 3M®.	RJ45	Conetores RJ45 de 3M®
<b>CONECTORES RJ45</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE KIT</b>	<b>TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO</b>
Não incluído no Módulo MD	Sim	Conetores RJ45 de 3M®

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

<b>DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO</b>	<b>TIPO DE INSTALAÇÃO</b>
Vertical de acordo com as ranhuras de fixação do Módulo MD	fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

## REGULAMENTAÇÃO

<b>REGULAMENTOS</b>
UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
0.002	KGM	50
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	0	MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8426436039988	544320
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.002	2	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.3	72	KGM
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
MMQ	105	72
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
	0.1	