

## Downlight ARCH Encastrado Redondo 4000 K Spot 1-10 V Branco

REF. 91551001-400



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

#### CLASSE ETIM

EC001744

#### APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

#### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

(MM)  
116x224x171 mm

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DIRECIONAL

Sim

### LÚMENS (LM)

1000 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP43

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

### CLASSE ELÉTRICA

II

### PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### ALIMENTAÇÃO (V~)

110/240 V~

### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

### ÓTICAS

Spot 20°

### RAL

9016

### L70 (°C)

100000h a 25°C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Classe II

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### L90 (°C)

30000h a 25°C

### FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

> 0,9

### CONTROLE

1-10 V, Push Dim

### TIPO DE COR

CW

### POTÊNCIA (W)

9 W


### CRI

80.00

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

## PHOTOMETRY ASSETS - POLAR



## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície, Trimless

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrado

## REGULAMENTAÇÃO

### MARCAÇÃO EAC

Sim

### MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

### GARANTIA

5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8436547035779               | VOLUME EMBALAGEM<br>4443264.00        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>116.00                   | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.99          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.72  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>171.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.90        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.90           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>224.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |