

# POINT 56 MINI TW WIDE FLOOD DALI BLANCO

REF. 92061313-900



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Proyector LED POINT Mini de carril trifásico en acabado Blanco, óptica de lente (Wide Flood 45°) con control avanzado de la luz. CRI>90, 4000K, 13.5W, 1200lm, 89 lm/W. Cuerpo compacto de aluminio (Ø56 mm y longitud de 82 mm), driver DALI-2, flicker-free. Ideal para retail, vitrinas y exposiciones.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio

### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

### CLASE ETIM

ETC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

90.00

### LÚMENES/W

86

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

### CLASE ELÉCTRICA

II

### PASOS DE MACADAM

SDCM3

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0...+35

### L80 (°C)

50.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Wide Flood

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

45°

### FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.9

### TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

0°C a 35°C

### TIPO DE COLOR

BIO

### POTENCIA (W)

14

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700K - 6500K

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

86

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CONTROL

DALI2

### LÚMENES (LM)

1200

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053401453

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4452120.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053401453

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.58

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

176.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.58

LONGITUD EMBALAJE

284.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT