Base de tomada euro-americana modular 16A 127/250 V~ com sistema de conexão de terminais a parafuso preto mate Simon 360

REF. **36001439-098**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada euroamericana modular 16A 127/250 V~ com sistema de conexão de terminais a parafuso em acabamento preto da série Simon 360. Em acabamento mate. O acabamento mate evita os reflexos de luz e diminui a manutenção ao reduzir manchas e impressões digitais. A urea é o material principal e possui alta resistência e durabilidade, garantindo uma vida útil prolongada.

ACABAMENTO

Preto Matt

COMPATIBILIDADE

Molduras Simon 360

MATERIAL

Aço,Termoestável

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

A base está disponível com seu acabamento, não sendo necessária a compra de outro interior.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMATO
Euro-americana

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

VINCULÁVEL
Sim

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

ALIMENTAÇÃO (V~)
127/250 V~

RAL
9005

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
40

TENSÃO (V~)
127/250 V~

NÚMERO DE CABOS
3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
10

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053439050

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053439043

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


L
N


74 mm
74 mm


24 mm
34 mm