

## Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 2 RJ45 da ITT Cannon® de 1 elemento branco Simon 500 Cima

REF. 50016089-030



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Modelo de placa para conexões de voz e dados referência 50016089-030 faz parte da gama de produtos e componentes da profissional série Simon 500 Cima, adequada para diferentes ambientes de trabalho e diferentes sistemas de montagem. Trata-se de uma placa plana de voz e dados com cobertura contra poeira para 2 conetores RJ45 com formato de encaixe ITT Cannon® de 1 elemento. É um modelo que apresenta cores e acabamentos em branco, integra componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível sem halogéneos, minimizando o risco em situações de chama ou emissão de fumos. Adequado para sua fixação em envoltórios verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Possui medidas de 50 x 50 x 11 mm e uma profundidade de 11 mm, sendo uma peça adaptável para diferentes classes de ambientes de trabalho e em diferentes sistemas e instalações profissionais.

### ACABAMENTO

Branco

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDADE

Envoltórios Simon 500 Cima

### OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltórios verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATÍVEL COM CONECTORES

Conectores RJ45 da ITT Cannon®.

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 da ITT Cannon®

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 da ITT Cannon®

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053096925               | VOLUME EMBALAGEM<br>0.60              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>54.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.03  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>52.00                | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.34        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.03           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>215.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

