

# Placa embelezadora para 1 conector de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea de 1 elemento branco Simon K45

REF K18/9



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

### OBSERVAÇÕES

Não se inclui o conector (deve ser adquirido em separado). No caso de utilizar outra marca de conector de ligação rápida, a placa é compatível com os principais fabricantes (Wieland®, Wago®...). Para uma correta fixação do conector na placa

requer que os cliques tenham uma espessura entre 1,5 e 2 mm de espessura.

#### ACABAMENTO

Branco

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conector de ligação rápida de 3 polos

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

#### MERCADO DISPONÍVEL

CE

#### RAL

9003

#### DISPONÍVEL EM

Versões para 1 e 2 conectores de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea

#### FORMATO

GST18

#### IP

IP20

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+60 °C

#### INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

#### VERSÃO

Individual

PROFUNDIDADE (MM)

8,5 mm

DIMENSÕES (MM)

45 x 45 x 8,5

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE ENCASTRAR

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

SENTIDO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

## NORMA

NORMA

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

### VOLUME PRODUTO

0.3 MMQ

### PESO LÍQUIDO

0.009 KGM

### PESO BRUTO

0.009 KGM

### QUANTIDADE DE EMBALAGEM

20

### EMBALAGEM ALTA

70 MMT

### LARGURA EMBALAGEM

93 MMT

### EMBALAGEM PROFUNDA

140 MMT

### VOLUME EMBALAGEM

911400 MMQ

### PESO LÍQUIDO

0.18 KGM

### PESO BRUTO

0.18 KGM

### EAN EMBALAGEM

8426436036697