

## Cadre pour boîte de sol ajustable pour 1 module double graphite Simon 500 Cima

RÉF. 52051801-038



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

#### MATÉRIAU

Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant un adaptateur spécifique)

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre

#### CLASSE ETIM

EC000007

#### REMARQUES

Les boîtes de plancher ajustables comprennent le cadre, couleur blanche. Il est recommandé de combiner ce produit avec les boîtes de sol réglables au finition graphite.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### PLAGE DE TEMPÉRATURE

#### PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3 et 4 modules doubles

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

### NOMBRE DE MODULES

1 module double

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### RAL

7021

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### VERSION

1 module double

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

À l'aide de vis

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### TYPE D'INSTALLATION

Dans le revêtement de sol et le plancher technique à travers les boîtes de sol ajustables

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053254813           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.05    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>195.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.05                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>2871375.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053093238              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00            | HAUTEUR EMBALLAGE<br>95.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.50      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | LARGEUR EMBALLAGE<br>155.00                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

