

Base de tomada bipolar 10 A 250 V~ de meio-elemento com dispositivo segurança e lig. rápida de bornes marfim Simon 27 Play

REF. 27442-61



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A segurança é o elemento mais importante numa tomada de corrente. Esta característica não tem motivos para contrariar o design mais inovador. Um bom exemplo disso é a Base de tomada em formato bipolar de meio-elemento com dispositivo de segurança e ligação de bornes parafuso marfim da série Simon 27 Play. Com uma intensidade de 10 A e uma voltagem de 250V~, esta base de tomada (22x5x45 mm) tem um tipo de funcionamento de inserção. Estamos perante uma peça adequada para reposição ou exportação que foi fabricada com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico.

Outras das suas características são um consumo de sinalizador de 0,55 mA, secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e descarnado de cabo de 11 mm. Sua fácil manutenção para evitar sua deterioração com a passagem do tempo e seu baixo preço completam o sucesso desta base de tomada.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Apta para reposição ou exportação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

FORMATO

Bipolar

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Não se aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1201200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053037935	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1201200.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.77
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.76
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	LARGURA DA EMBALAGEM 105.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 220.00	