

## Kit personnalisable avec couvercle et brosse, 5 schukos et 1 élément vide blanc S400 Indesk

RÉF. 44605000-130



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Kit personnalisable en couleur blanche, de la série Simon 400 Indesk, qui comprend un couvercle, une brosse, 5 prises Schuko et 1 élément vide. Il présente une élévation manuelle et son intensité est de 16A, fonctionnant avec un courant de 250V. Les matériaux utilisés pour sa fabrication sont : enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé et couvercles et fixations en thermoplastique. Ces matériaux sont très sûrs car ils favorisent la non propagation des flammes en cas d'incendie et un faible niveau toxique en cas d'émission de fumées. Il peut être encastré dans le mobilier à l'aide des griffes incorporées ou par vis, et pour le nettoyer, il suffit d'utiliser un chiffon doux et sec, sans jamais avoir recours à des nettoyeurs abrasifs et/ou des chiffons contenant du chlore dans leur formule, car cela pourrait l'endommager et ne pas fonctionner correctement.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Métal

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### FORMAT

Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP30

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### RAL

9016

### NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

1

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053196663       | POIDS NET DU PRODUIT<br>2.40                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>95.00      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053196663              | VOLUME EMBALLAGE<br>6761625.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>365.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>2.40 | LARGEUR EMBALLAGE<br>195.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>2.40      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |